Tabella riferimento pezzi di ricambio Mistral 8TTR

1 501608405 Mantello unico 1 2 513005500 Coperchietto anti-condensa 1 3 500605400 Accesso quadro elettrico 1 4 573508400 Retro forno 1 5 566416021 Portagomma Gas/H2O 1 6 120800005 Elettrovalvola 108° 1 7 524508400 Fianco interno 1 8 564805440 Piastra porta apparecchiature 1 9 393800000 Volantino per camino 1 10 385500002 Tubo in rame 1 11 5040104000 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000001 Targa adesiva 1 <th>Pos.</th> <th>Codice</th> <th>Denominazione</th> <th>Quantità</th>	Pos.	Codice	Denominazione	Quantità
3 500605400 Accesso quadro elettrico 1 4 573508400 Retro forno 1 5566416021 Portagomma Gas/H2O 1 6 120800005 Elettrovalvola 108° 1 7 524508400 Fianco interno 1 8 564805440 Fiastra porta apparecchiature 1 9 393800000 Volantino per camino 1 10 385500002 Tubo in rame 1 11 5040140400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 599505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008401 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore porta 1	1	501608405	Mantello unico	1
4 573508400 Retro formo 1 5 566416021 Portagomma Gas/H2O 1 6 120800005 Elettrovalvola 108° 1 7 524508400 Fianco interno 1 8 564805440 Piastra porta apparecchiature 1 9 393800000 Volantino per camino 1 10 385500002 Tubo in rame 1 11 504010400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 599505400 Sifone per TTR 1 15 382000010 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motora 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore basso 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta		513005500	Coperchietto anti-condensa	1
5 566416021 Portagomma Gas/H2O 1 6 120800005 Elettrovalvola 108° 1 7 524508400 Piastra porta apparecchiature 1 8 564805440 Piastra porta apparecchiature 1 9 393800000 Volantino per camino 1 10 385500002 Tubo in rame 1 11 504014040 Asta comando farfalla 1 12 524510221 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 599505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008401 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 1170	3	500605400	Accesso quadro elettrico	1
6 120800005 Elettrovalvola 108° 1 7 524508400 Fianco interno 1 8 564805440 Piastra porta apparecchiature 1 9 393800000 Volantino per camino 1 10 385500002 Tubo in rame 1 11 504010400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 35300010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore basso 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40<	4	573508400	Retro forno	1
7 524508400 Fianco interno 1 8 564805440 Piastra porta apparecchiature 1 9 393800000 Volantino per camino 1 10 383500002 Tubo in rame 1 11 504010400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24	5	566416021	Portagomma Gas/H2O	1
8 564805440 Piastra porta apparecchiature 1 9 393800000 Volantino per camino 1 10 385500002 Tubo in rame 1 11 504010400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 599055400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008401 Deflettore abaso 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 7516		120800005	Elettrovalvola 108°	1
9 393300000 Volantino per camino 1 10 385500002 Tubo in rame 1 11 504010400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motora 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008400 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1	7	524508400		1
10 385500002 Tubo in rame 1 11 504010400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore lato 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1		564805440		1
11 504010400 Asta comando farfalla 1 12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008401 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1	9		Volantino per camino	1
12 524510021 Fianco passacavo 1 13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Standard + Vapore 1 36 780605045 Strumentazione Comandi digitali 1 37 780605045 Strumentazione Comandi digitali 1 38 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1	10	385500002	Tubo in rame	1
13 513508020 Cruscotto 1 14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005020 Piastra motori 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 36 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1			Asta comando farfalla	1
14 590505400 Sifone per TTR 1 15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 3		524510021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
15 382000001 Targa adesiva 1 16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008400 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 88 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				_
16 503010020 Ancoraggio inferiore cruscotto 1 17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008401 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32				-
17 353000010 Motore 3PH 220-415 50Hz 1 18 515008401 Deflettore alto 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // S				
18 515008400 Deflettore alto 8TTR 1 19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34				
19 515008401 Deflettore basso 8TTR 1 20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605060 Strument				
20 511005021 Cerniera inferiore porta 1 21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045				1
21 373500016 Resistenza 11700W-220V 1 22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione curscotto 1 39 // Coperchio inferi				
22 513008400 Convogliatore 8TTR 60x40 1 23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione on 100 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Cop			<u> </u>	
23 766408400 Porta completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605040 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 100 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guar				
24 751610020 Maniglia completa (vedere esploso particolareggiato pag.) 1 25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605040 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 5915				
25 581010021 Supporto sonda di sicurezza 1 26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1				
26 524505401 Filtrino 1 27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44				· ·
27 // Anelli alzaporta 8 28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500020 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio f				
28 // Iniettore per vapore 1 29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605040 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td></t<>				_
29 531616020 Griglia ventola 1 30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
30 511005030 Cerniera superiore 98 1 31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1		* * *	. ,	
31 564805020 Piastra motori 1 32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
32 625300000 Flangia isolamento 1 33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1	-		•	
33 615700001 Distanziale piastra 4 34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				†
34 // Strumentazione Standard + Vapore 1 35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				_
35 780605040 Strumentazione Comandi digitali 1 36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1		//		_
36 780605060 Strumentazione 100 Programmi 1 37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1		780605040		
37 780605045 Strumentazione 10 Programmi 1 38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
38 580610020 Staffa sostegno cruscotto 1 39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
39 // Coperchio inferiore camino 1 40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
40 331800008 Guarnizione siliconica 1 41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1		//		
41 591500009 Ventola pala dritta Ø 300x105 1 42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1		331800008		
42 510510022 Camme rullo serratura 1 43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
43 599005400 Zoccolo base 1 44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
44 574005400 Rinvio farfalla TTR 1 45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				
45 524505402 Fissaggio iniettore TTR 1				_
	46	393000001	Vite serraggio ventola	1

